

Titolo : tag <Hn>	
<pre><h1>Ciao</h1> <h2>Ciao</h2> <h3>Ciao</h3></pre>	<p>Ciao</p> <p>Ciao</p> <p>Ciao</p>

Link : tag <A>	
<pre> Homepage </pre> <p>L'attributo href ha come valore l'URL ovvero l'indirizzo della pagina con cui viene effettuato il collegamento</p>	<p>Homepage</p>

Immagine : tag 	
<pre></pre> <p>Il valore dell'attributo src indica che il file foto1.png(che contiene l'immagine mostrata) si trova nella cartella immagini sul Web Server</p>	

Link con immagine = “dentro” <A>	
<pre> </pre> <p>serve a creare un'immagine sui cui è possibile cliccare per aprire una pagina web</p>	

Tabella: vari tag (table = tabella, tr = table row , th = table header, td = table data)							
<pre><table> <tr> <th>Nome</th> <th>Cognome</th> </tr> <tr> <td>Mario</td> <td>Rossi</td> </tr> <tr> <td>Luigi</td> <td>Esposito</td> </tr> </table></pre>	<table> <thead> <tr> <th>Nome</th> <th>Cognome</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Mario</td> <td>Rossi</td> </tr> <tr> <td>Luigi</td> <td>Esposito</td> </tr> </tbody> </table>	Nome	Cognome	Mario	Rossi	Luigi	Esposito
Nome	Cognome						
Mario	Rossi						
Luigi	Esposito						

LISTE

Lista non numerata(ul = <i>unordered list</i>)	
<pre> Coffee Milk </pre>	<ul style="list-style-type: none">• Coffee• Milk
Lista numerata(ol = <i>ordered list</i>)	
<pre> Coffee Milk </pre>	<ol style="list-style-type: none">1) Coffee2) Milk

FORM

Un Form è un modulo. I valori inseriti in tale modulo sono inviati al server in due modi:

metodo GET: i valori **sono visibili nell'URL**

metodo POST: i valori vengono inviati a parte **in maniera nascosta e criptata** (importante nel caso di password e dati sensibili)

Form Generico(method = GET)
<pre><form method="get" action="<pagina che elabora i dati del form>"> Qui ci sono i vari input del form <input type="submit" value="Invia" /> </form></pre>

Esempio

Form di Login(method = POST)
<pre> <form method="post" action="login.php"> Utente <input type="text" name="nome" />
 Password <input type="password" name="cognome" />
 <input type="submit" value="Invia" /> </form> </pre>

Campo di testo	
Nome: <input type="text" name="nome" />	Nome: <input style="width: 80px;" type="text" value="Luigi"/>
Campo di testo - Password	
Password: <input type="password" name="password" />	Password: <input style="width: 80px;" type="password" value="*****"/>
Pulsante – Submit(per i form)	
<input type="submit" value="Submit" />	<input style="width: 80px;" type="submit" value="Submit"/>
Opzione - Menu a scelta singola	
<input type="radio" name="sesso" value="maschio" /> Maschio	<input checked="" type="radio"/> Maschio
Opzione - Menu a scelta multipla	
<input type="checkbox" name="mezzo" value="auto" /> Auto	<input type="checkbox"/> Auto
Menu a discesa	
Automobile: <select name="auto"> <option value="volvo"> Volvo </option> <option value="saab"> Saab </option> <option value="fiat"> Fiat </option> <option value="audi"> Audi </option> </select>	Automobile: <input style="width: 80px;" type="text" value="Volvo"/>

TextArea

```
<textarea name="commento" rows="10" cols="30">  
Ciao come stai ?  
</textarea>
```

Ciao come stai?

Campo di Testo con DIMENSIONE E LUNGHEZZA MAX

Size = larghezza casella di testo in caratteri = numero di caratteri visualizzati

Maxlength = quanti caratteri possono essere scritti nel campo di testo

Nome : <input name="mioTesto" type="text" size="10" maxlength="10">